

DRIFTS- OG LADETIDER 2022

STIHL

AS III
SYSTEM



	BATTERIHÅNDSAV	BUSKTRIMMER	BATTERI	LADER (80/100 %)
BATTERI	GTA 26	HSA 26	10,8 V	AL 1
AS 2 KAPACITET	80 snit (Ø 4 cm)	30 buske	Li-Ion AS 2	55/70
AS 2 TID	25 min.	110 min.		

AI III



	TRIMMER	HÆKKEKLIPPER	LØVBLÆSER	BATTERI	LADER (80/100 %)
BATTERI	FSA 45	HSA 45	BGA 45	18 V	
INBYGGET KAPACITET	250 m / 50 m ² ①	80 m ² hæk	200 m ² løv	INBYGGET FSA 45/ HSA 45	145/210
INBYGGET TID	20/12 min. ①	40 min.	10 min.	INBYGGET BGA 45	210/300

AK III
SYSTEM



	MOTORSAV		STANGSAV	TRIMMERE		HÆKKEKLIPPER/ STANGHØKKEKLIPPER		LØVBLÆSER/ LØVSUGER		PLÆNEKLIPPERE		VERTIKALSKÆRER	BATTERI	LADER (80/100 %)	
BATTERI	MSA 120 C-B	MSA 140 C-B	HTA 50	FSA 57	FSA 60 R	HSA 56	HLA 56	BGA 57	SHA 56	RMA 235	RMA 339 C	RLA 240	36 V	AL 101	AL 300
AK 10 KAPACITET	60 snit (10 x 10 cm)	60 snit (10 x 10 cm)	80 snit (10 x 10 cm)	625 m / 125 m ²	500 m / 100 m ²	175 m ² hæk	190 m ² hæk	380 m ² løv	38/300 m ² løv ②	150 m ² græs	120 m ² græs	96 m ² græs	AK 10 72 WH	70/95	30/45
AK 10 TID	18 min.	18 min.	25 min.	25 min.	13 min.	50 min.	50 min.	10 min.	12 min.	-	-	-	AK 20 144 WH	135/180	35/55
AK 20 KAPACITET	160 snit (10 x 10 cm)	160 snit (10 x 10 cm)	170 snit (10 x 10 cm)	1 250 m / 250 m ²	1 250 m / 250 m ²	350 m ² hæk	380 m ² hæk	760 m ² løv	75/600 m ² løv ②	300 m ² græs	250 m ² græs	190 m ² græs	AK 30 180 WH	160/205	35/60
AK 20 TID	40 min.	40 min.	45 min.	50 min.	30 min.	100 min.	100 min.	22 min.	25 min.	-	-	-			
AK 30 KAPACITET	190 snit (10 x 10 cm)	210 snit (10 x 10 cm)	220 snit (10 x 10 cm)	1 500 m / 300 m ²	1 500 m / 300 m ²	420 m ² hæk	460 m ² hæk	900 m ² løv	90/700 m ² løv ②	400 m ² græs	330 m ² græs	250 m ² græs			
AK 30 TID	55 min.	45 min.	60 min.	60 min.	38 min.	120 min.	120 min.	27 min.	30 min.	-	-	-			

ANBEFALET BATTERI

MASKINEN I REDUCERET DRIFTSTILSTAND

① MED POLYCUTKNIVE

② SOM SUG/BLÆS

SAMTLIGE DRIFTS- OG LADETIDER ER ANGIVET I MINUTTER, UNDN TAGEN PLÆNEKLIPPERE, HVOR KAPACITETEN ER ANGIVET I M2.

DE ANGIVNE ARBEJDS TIDER PR. OPLADNING OG AREALSTØRRELSEN ER ESTIMATER OG KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF MASKINENS BRUG.

DRIFTS- OG LADETIDER 2022

STIHL

APIII
SYSTEM



BATTERI	MOTORSÅVE						STANGSÅVE		TRIMMERE				KOMBI-MASKINER	HÆKKEKLIPPERE	
	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	MSA 300 C-O	MSA 161 T	MSA 220 TC-O	HTA 66/HTA 86	HTA 135	FSA 86 R	FSA 90 ②	FSA 130/ FSA 135/R ③	FSA 130/ FSA 135/R ③	KMA 130 R/ KMA 135 R ③	HSA 66/ HSA 86	HSA 94 R/ HSA 94 T
AP 100	-	-	-	-	-	-	18	10	17	12	25-16 ①	14-10 ①	14-7 ①	72	54-42 ①
AP 200	42	35	32	-	42	16	42	22	35	24	50-30 ①	28-17 ①	28-14 ①	144	108-84 ①
AP 300	50	40	35	-	50	25	55	35	42	30	70-40 ①	36-19 ①	36-17 ①	180	135-105 ①
AP 300 S	62	50	37	-	62	29	68	45	52	37	100-50 ①	45-25 ①	45-22 ①	223	167-130 ①
AP 500 S	74	60	44	20-44 ④	74	34	82	54	62	44	120-60 ①	54-30 ①	54-26 ①	268	200-155 ①
AR 2000 L	195	175	201	-	195	109	195	160	185	130	310-160 ①	160-90 ①	160-80 ①	715	690-565 ①
AR 3000 L	300	260	281	-	300	174	300	240	280	195	430-240 ①	220-130 ①	200-115 ①	1 040	985-800 ①

BATTERI	STANG-HÆKKEKLIPPERE		LØVBLÆSERE			FEJE-MASKINE	RYGFOR-STØVER	SKÆRE-MASKINE	PLÆNEKLIPPERE (m ²)				LADER (80/100 %)		
	HLA 66/ HLA 86	HLA 135/ HLA 135 K	BGA 86	BGA 100	BGA 200	KGA 770	SGA 85	TSA 230	RMA 443 PV	RMA 448 PV	RMA 765 V	RMA 2 RPV	AL 101	AL 300 AL 301-4	AL 500
AP 100	72	32	11	32-8 ①	24-6 ①	84	510	7	210 ④	160 ④	-	210 ④	75/100	30/45	30/45
AP 200	144	64	17	66-12 ①	49-7 ①	168	1 000	14	420 ④	330 ④	-	420 ④	150/200	40/55	30/45
AP 300	180	77	21	83-16 ①	78-12 ①	210	-	18	510 ④	400 ④	330	510 ④	190/250	45/60 50/75	25/35
AP 300 S	223	95	26	103-20 ①	95-14 ①	260	-	22	620 ④	500 ④	400	630 ④	230/300	55/70 55/80	30/45
AP 500 S	268	114	31	123-24 ①	114-17 ①	312	-	26	740 ④	600 ④	480	760 ④	280/355	70/90	40/55
AR 2000 L	715	345	90	320-65 ①	315-53 ①	-	-	80	-	-	2 050	-	-	210/270 220/290	110/150
AR 3000 L	1 040	520	140	510-95 ①	500-85 ①	-	-	125	-	-	3 100	-	-	310/400 330/430	170/220

ANBEFALET BATTERI

① TRIN 1 - 3/4

② MED TRIMMERHOVED

③ MED GRÆSKLINGE

REDUCERET DRIFTSTILSTAND

④ PÅ PV-MODELLER MED TO AKTIVE BATTERIRUM, FORDOBLES KLIPPEYDELSEN VED BRUG AF 2 BATTERIER

⑤ DRIFTSTIDER PR. OPLADNING KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF DRIFTSTILSTAND

SAMTLIGE DRIFTS- OG LADETIDER ER ANGIVET I MINUTTER, UNDTAGEN PLÆNEKLIPPERE, HVOR KAPACITETEN ER ANGIVET I M².

DE ANGIVNE ARBEJDS- OG LADETIDER ER ESTIMATER OG KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF MASKINENS BRUG.

DRIFTS- OG LADETIDER 2022

STIHL

APIII
SYSTEM



KMA 130 R OG KMA 135 R

BATTERI	TRIMMERE		BUSK- RYDDER	HÆKKE- KLIPPER	LØV- BLÆSER	STANG- SAV	FEJE- VÆLSE	BØRSTE- VÆLSE	KULTI- VATOR	KANTSKÆRERE		GRÆS- KLINGE
	FS/FSB-KM MED TRIMMERTRÅD	FS/FSB-KM MED GRÆSKLINGE (TILBEHØR)	FH-KM 145°	HL-KM 145°	BG-KM	HT-KM	KW - KM	KB-KM	BF-KM	FCB-KM	FCS-KM MED LIGE RIGRØR	RG-KM
AP 100	14 - 7 ^①	25 - 16 ^①	62 - 41 ^①	62 - 41 ^①	14 - 6 ^①	22 - 10 ^①	16 - 13 ^①	16 - 13 ^①	16 - 13 ^①	12 - 7 ^①	12 - 7 ^①	28 ^②
AP 200	28 - 14 ^①	50-30 ^①	123 - 81 ^①	123 - 81 ^①	26 - 10 ^①	42 - 19 ^①	31 - 25 ^①	31 - 25 ^①	31 - 25 ^①	23 - 12 ^①	23 - 12 ^①	57 ^②
AP 300	36 - 17 ^①	70 - 40 ^①	185 - 123 ^①	185 - 123 ^①	39 - 15 ^①	63 - 29 ^①	46 - 37 ^①	46 - 37 ^①	46 - 37 ^①	33 - 18 ^①	33 - 18 ^①	70 ^②
AP 300S	45 - 22 ^①	100 - 50 ^①	229 - 152 ^①	229 - 152 ^①	48 - 19 ^①	78 - 36 ^①	57 - 46 ^①	57 - 46 ^①	57 - 46 ^①	41 - 22 ^①	41 - 22 ^①	85 ^②
AP 500 S	54 - 26 ^①	120 - 60 ^①	275 - 182 ^①	275 - 182 ^①	58 - 23 ^①	94 - 43 ^①	68 - 55 ^①	68 - 55 ^①	68 - 55 ^①	49 - 26 ^①	49 - 26 ^①	102 ^②
AR 2000 L	160 - 80 ^①	310 - 160 ^①	810 - 540 ^①	810 - 540 ^①	170 - 60 ^①	275 - 120 ^①	200 - 160 ^①	200 - 160 ^①	200 - 160 ^①	145 - 75 ^①	145 - 75 ^①	300 ^②
AR 3000 L	200 - 115 ^①	430 - 240 ^①	1150 - 790 ^①	1150 - 790 ^①	245 - 90 ^①	320 - 180 ^①	300 - 230 ^①	300 - 230 ^①	300 - 230 ^①	210 - 110 ^①	210 - 110 ^①	450 ^②

BATTERI	LADER (80/100 %)				BATTERI	LADER (80/100 %)			
36 V	AL 101	AL 300	AL 301-4	AL 500	36 V	AL 101	AL 300	AL 301-4	AL 500
AP 100	75/100	30/45	30/45	30/45	AP 500 S	280/355	70/90	70/90	40/55
AP 200	150/200	40/55	40/55	30/45	AR 2000 L	-	210/270	220/290	110/150
AP 300	190/250	45/60	50/75	25/35	AR 3000 L	-	310/400	330/430	170/220
AP 300 S	230/300	55/70	55/80	30/45					

① TRIN 1 - 3

② TRIN 3

SAMTLIGE DRIFTS- OG LADETIDER ER ANGIVET I MINUTTER. DE ANGIVNE ARBEJDS-TIDER PR. OPLADNING OG AREALSTØRRELSEN ER ESTIMATER OG KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF MASKINENS BRUG.